



## P04 : Plasties mammaires au Sahel : Indications et techniques

### Titre

**Français :** Plasties mammaires au Sahel : Indications et techniques

**Anglais :** Breastplasty in the Sahel: Indications and techniques

### Auteurs

D Traore (1), B Bengaly (2), S Diakite (2), D Ouattara (2), P Rouanet (3), N Ongoiba (4)

(1) Chirurgie B, CHU du Point G , BP 333, BP 333, bamako, Mali

(2) Chirurgie B, CHU d, BP 333, BP 333, Bamako , Mali

(3) Chirurgie A1, ICM , 34298 , 34298 , Montpellier , France

(4) Chirurgie B, CHU du Point G, BP 333, PB 333, Bamako , Mali

### Responsable de la présentation

**Nom :** Traoré

**Prénom :** Drissa

**Adresse professionnelle :** CHU du point G

**Code postal :** BP 333

**Ville :** Bamako

**Pays :** Mali

**Newsletter :** 1

### Mots clés

**Français :** sein, plastie, reconstruction, oncoplastie, cancer, gigantomastie

**Anglais :** breast, plastic surgery, reconstruction, oncoplasty, cancer, gigantomasty

### Spécialité

**Principale :** Chirurgie

**Secondaire :** Oncologie - Fertilité

### Texte

Introduction :

Le sein peut être siège de plusieurs pathologies telles que les malformations, la gigantomastie, avec une dominante le cancer du sein, qui représente le premier cancer chez la femme [1].

Objectif :

étudier les indications et les techniques de plastie mammaire

Patients et méthodes :

Étude transversale portant sur tous les cas de les patientes qui ont eu un geste de plastie mammaire dans le service de chirurgie B entre janvier 2017 et Mai 2020.

Résultats :

Nous avons réalisé 35 plasties mammaires chez 28 patientes. Les indications du lambeau de grand dorsal étaient : mastectomie totale dans 8 cas et la nécrose post-radique sur cicatrice de mastectomie dans 4 cas. Les techniques de plasties réalisées ont été : Mac Kisson (11 fois), Dufourmental Molly (3 fois), Batwin (8fois). Les techniques des reconstructions ont été essentiellement le lambeau de grand dorsal (11 fois). La principale complication a été l'infection du site opératoire (4), Les patientes étaient satisfaites dans 29 cas (83%).

Conclusion :

les plasties mammaires sont devenues une réalité au Sahel avec une prédominance de reconstruction autologue à partir de muscle grand dorsal.

1. KAMINA P : Anatomie clinique, Tome III, Maloine, Paris, 2002, 35p.