

D06 : Le Cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans

Titre

Français : Le Cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans

Anglais : Breast cancer in women under 40

Auteurs

K BRAHMI (1), M Boukrissa (2), N BACHIRBOUIADJRA (3)

(1) CCA CHU Oran, Faculté de Médecine d'Oran. ORAN, 76, Bd Benzerdjeb, , 31000, ORAN, Algérie

(2) service des urgences MC, Faculté de Médecine d'Oran. ORAN, 76, Bd Benzerdjeb, , 31000, ORAN, Algérie

(3) CCA, CHUORAN, Faculté de Médecine d'Oran. ORAN, 76, Bd Benzerdjeb, , 31000, ORAN, ALGÉRIE

Responsable de la présentation

Nom : BRAHMI

Prénom : KHADIDJA

Adresse professionnelle : 76, Bd Benzerdjeb

Code postal : 31000

Ville : ORAN

Pays : ALGÉRIE

Newsletter :

Mots clés

Français : Mots clés : Cancer du sein, dépistage, femme jeune.

Anglais : Key words : breast cancer, screening, young woman.

Spécialité

Principale : Chirurgie

Texte

Contexte.

Le cancer du sein reste un problème de santé publique et ce malgré les innovations technologiques. La mammographie et l'échographie ou l'IRM sont des outils de référence pour le dépistage d'une éventuelle anomalie mammaire infraclinique. Le drame actuel du cancer du sein est qu'il survient de plus en plus chez la femme jeune avec une incidence en augmentation. Le jeune âge est un facteur pronostic péjoratif. L'atteinte physique et l'agressivité du cancer à un jeune âge rendent la prise en charge difficile nécessitant très souvent un appui psychologique.

Mots clés : Cancer du sein, dépistage, femme jeune.

Key words : breast cancer, screening, young woman.

L'objectif est d'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques.

Méthodes

C'est une étude rétrospective menée au CHU d'Oran incluant 55 patientes de moins de 40 ans recensées parmi 576 patientes atteintes d'un cancer du sein entre 2015 et 2018.

Résultats.

L'âge moyen était de 28±2 (19- 39). Les femmes célibataires représentaient 41%. Une chimiothérapie néoadjuvante a été réalisée chez 58% (32) dont 9.4% (3) associé à une grossesse, 28% (9) pour un carcinome T2-T3 et désir de conservation, 12.5% (4) pour un T4 et 18.7% (6) pour Her2 (3+) et triple négatif et 2 cas de métastases apparues (patiente de 27 ans + grossesse, 25 ans inflammatoire). Vingt deux (22) patientes ont été opérées d'emblée. Le QSE gauche était atteint dans 61% et la taille tumorale moyenne de 24mm. Le siège le plus fréquent était le QSE gauche dans 61%, la taille tumorale moyenne de 24 mm, 61% des RH sont positifs, 58% de l'ensemble des patientes étaient N+ avant tout traitement néoadjuvant. La fréquence était de 9,6%, la forme familiale est retrouvée dans 12%. La TDM TAP a retrouvé des micronodules aspécifiques chez 13 patientes. Un Patey a été pratiqué dans 79.6% des cas.

Discussion.

A Oran le cancer du sein représente la localisation la plus fréquente chez la femme (36,5 %) et atteint 50% des patientes de moins de 50 ans avec une incidence standardisée de 66,0%/100000 et une fréquence de 8,6% [1]. Certaines études ont retrouvé une fréquence du cancer du sein chez la femme jeune de 10% [2] et de 25,4% [3].

A l'échelle mondiale, « selon les données du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) détaillées dans le volume IX de « Cancer incidence in five continents » sur la période 1998-2002, le taux d'incidence standardisé du cancer du sein chez les femmes de moins de 35 ans est majoritairement compris entre 1 et 7 pour 100000 femmes » [4]

Conclusion.

Dans notre étude les cancers du sein survenant chez la femme de moins de 40 ans sont plus fréquents et agressifs justifiant un dépistage efficace et un diagnostic précoce. Son incidence à Oran paraît importante avec plus de 30% des nouveaux cas survenant avant 45 ans, alors que 45,8% des

nouveaux cas surviennent chez des femmes âgées de 50 à 60 ans.

Bibliographie.

1. L. Mokhtari et al. Le Registre du cancer d'Oran, seize années d'enregistrement : Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique Volume 62, Supplément 5 Septembre 2014.
2. Molinié F, Daubisse-Marliac L, Delafosse P, Tretarre B. Épidémiologie du cancer du sein de la femme jeune, 32es Journées de la SFSPM, Strasbourg, novembre 2010.
3. Boufettal H, Noun M, Samouh N. Cancer du sein chez la femme jeune au Maroc Cancer/Radiothérapie 2010 ; 14 :698-703.
4. Tretarre B., Molinié F., Delafosse P., Daubisse L. Épidémiologie descriptive des cancers du sein chez la jeune femme.